

HELIOS

CONE55

PAINTABLE

LONG OUTDOOR LIFETIME

WARM WHITE LIGHT




LOCINOX[®]

Let's make it better together

Architecturale verlichting

Ontdek de perfecte harmonie tussen functionaliteit en esthetiek met Helios, de architecturale buitenverlichting ontworpen door Locinox.

Het verlichtingsportfolio biedt niet alleen een verhoogd veiligheidsniveau, maar voegt ook een prachtig accent toe aan poorten en tuinen.



LOCINOX

CONE55

Wat maakt deze verlichting bijzonder?

- Gemakkelijk te installeren door iedereen, technisch of niet-technisch
- Geschikt voor wand-, paal- en profielmontage
- Serieschakeling mogelijk
- Duurzaam
- Getest onder alle weersomstandigheden
- Esthetische, tijdloze ontwerpen
- Lakbaar
- Uitwisselbaar
- Veelzijdig: kan gecombineerd worden met aluminium, stalen en houten palen
- Eenvoudige en minimale poortvoorbereiding

Kenmerken

Lamptype:	LED
Levensduur:	50 000 h
Helderheid:	230V AC-versie: 300 lumen 12-24V DC-versie: 270 lumen
Kleurtemperatuur:	230V AC: 2700 K 12-24V DC: 2700 K
Kleuropties:	Zwart Zilver Antraciet Lakbaar
Beoordeeld voor buiten:	IP65
IK-beoordeling:	IK06
Buitengebruik:	-30°C – 70°C 20-95% RH
Energieverbruik:	230V AC-versie: max 4,6W 12-24V DC-versie: max 3W
Stralingshoek:	Wijd, type sfeerverlichting
Materialen:	Aluminium, gefabriceerd kunststof
Certificeringen:	CE

HELIOS

CONE85

PAINTABLE

LONG OUTDOOR LIFETIME

WARM WHITE LIGHT




LOCINOX[®]

Let's make it better together

Architecturale verlichting

Ontdek de perfecte harmonie tussen functionaliteit en esthetiek met Helios, de architecturale buitenverlichting ontworpen door Locinox.

Het verlichtingsportfolio biedt niet alleen een verhoogd veiligheidsniveau, maar voegt ook een prachtig accent toe aan poorten en tuinen.



LOCINOX

CONE85

Wat maakt deze verlichting bijzonder?

- Gemakkelijk te installeren door iedereen, technisch of niet-technisch
- Geschikt voor wand-, paal- en profielmontage
- Serieschakeling mogelijk
- Duurzaam
- Getest onder alle weersomstandigheden
- Esthetische, tijdloze ontwerpen
- Lakbaar
- Uitwisselbaar
- Veelzijdig: kan gecombineerd worden met aluminium, stalen en houten palen
- Eenvoudige en minimale poortvoorbereiding

Kenmerken

Lamptype:	LED
Levensduur:	50 000 h
Helderheid:	230V AC-versie: 300 lumen 12-24V DC-versie: 270 lumen
Kleurtemperatuur:	230V AC: 2700 K 12-24V DC: 2700 K
Kleuropties:	Zwart Zilver Brons Lakbaar
Beoordeeld voor buiten:	IP65
IK-beoordeling:	IK06
Buitengebruik:	-30°C – 70°C 20-95% RH
Energieverbruik:	230V AC-versie: max 4,6W 12-24V DC-versie: max 3W
Stralingshoek:	Wijd, type sfeerverlichting
Materialen:	Aluminium, gefabriceerd kunststof
Certificeringen:	CE

HELIOS

ARCO55

PAINTABLE

LONG OUTDOOR LIFETIME

WARM WHITE LIGHT




LOCINOX[®]

Let's make it better together

Architecturale verlichting

Ontdek de perfecte harmonie tussen functionaliteit en esthetiek met Helios, de architecturale buitenverlichting ontworpen door Locinox.

Het verlichtingsportfolio biedt niet alleen een verhoogd veiligheidsniveau, maar voegt ook een prachtig accent toe aan poorten en tuinen.



LOCINOX

ARCO55

Wat maakt deze verlichting bijzonder?

- Gemakkelijk te installeren door iedereen, technisch of niet-technisch
- Geschikt voor wand-, paal- en profielmontage
- Serieschakeling mogelijk
- Duurzaam
- Getest onder alle weersomstandigheden
- Esthetische, tijdloze ontwerpen
- Lakbaar
- Uitwisselbaar
- Veelzijdig: kan gecombineerd worden met aluminium, stalen en houten palen
- Eenvoudige en minimale poortvoorbereiding

Kenmerken

Lamptype:	LED
Levensduur:	50 000 h
Helderheid:	230V AC-versie: 300 lumen 12-24V DC-versie: 270 lumen
Kleurtemperatuur:	230V AC: 2700 K 12-24V DC: 2700 K
Kleuropties:	Zwart Zilver Antraciet Lakbaar
Beoordeeld voor buiten:	IP65
IK-beoordeling:	IK06
Buitengebruik:	-30°C – 70°C 20-95% RH
Energieverbruik:	230V AC-versie: max 4,6W 12-24V DC-versie: max 3W
Stralingshoek:	Wijd, type sfeerverlichting
Materialen:	Aluminium, gefabriceerd kunststof
Certificeringen:	CE

HELIOS

ARCO75

PAINTABLE

LONG OUTDOOR LIFETIME

WARM WHITE LIGHT




LOCINOX[®]

Let's make it better together

Architecturale verlichting

Ontdek de perfecte harmonie tussen functionaliteit en esthetiek met Helios, de architecturale buitenverlichting ontworpen door Locinox.

Het verlichtingsportfolio biedt niet alleen een verhoogd veiligheidsniveau, maar voegt ook een prachtig accent toe aan poorten en tuinen.



LOCINOX

ARCO75

Wat maakt deze verlichting bijzonder?

- Gemakkelijk te installeren door iedereen, technisch of niet-technisch
- Geschikt voor wand-, paal- en profielmontage
- Serieschakeling mogelijk
- Duurzaam
- Getest onder alle weersomstandigheden
- Esthetische, tijdloze ontwerpen
- Lakbaar
- Uitwisselbaar
- Veelzijdig: kan gecombineerd worden met aluminium, stalen en houten palen
- Eenvoudige en minimale poortvoorbereiding

Kenmerken

Lamptype:	LED
Levensduur:	50 000 h
Helderheid:	230V AC-versie: 300 lumen 12-24V DC-versie: 270 lumen
Kleurtemperatuur:	230V AC: 2700 K 12-24V DC: 2700 K
Kleuropties:	Zwart Zilver Antraciet Lakbaar
Beoordeeld voor buiten:	IP65
IK-beoordeling:	IK06
Buitengebruik:	-30°C – 70°C 20-95% RH
Energieverbruik:	230V AC-versie: max 4,6W 12-24V DC-versie: max 3W
Stralingshoek:	Wijd, type sfeerverlichting
Materialen:	Aluminium, gefabriceerd kunststof
Certificeringen:	CE

HELIOS

CUBE55

PAINTABLE

LONG OUTDOOR LIFETIME

WARM WHITE LIGHT




LOCINOX[®]

Let's make it better together

Architecturale verlichting

Ontdek de perfecte harmonie tussen functionaliteit en esthetiek met Helios, de architecturale buitenverlichting ontworpen door Locinox.

Het verlichtingsportfolio biedt niet alleen een verhoogd veiligheidsniveau, maar voegt ook een prachtig accent toe aan poorten en tuinen.



LOCINOX

CUBE55

Wat maakt deze verlichting bijzonder?

- Gemakkelijk te installeren door iedereen, technisch of niet-technisch
- Geschikt voor wand-, paal- en profielmontage
- Serieschakeling mogelijk
- Duurzaam
- Getest onder alle weersomstandigheden
- Esthetische, tijdloze ontwerpen
- Lakbaar
- Uitwisselbaar
- Veelzijdig: kan gecombineerd worden met aluminium, stalen en houten palen
- Eenvoudige en minimale poortvoorbereiding

Kenmerken

Lamptype:	LED
Levensduur:	50 000 h
Helderheid:	230V AC-versie: 300 lumen 12-24V DC-versie: 270 lumen
Kleurtemperatuur:	230V AC: 2700 K 12-24V DC: 2700 K
Kleuropties:	Zwart Zilver Antraciet Lakbaar
Beoordeeld voor buiten:	IP65
IK-beoordeling:	IK06
Buitengebruik:	-30°C – 70°C 20-95% RH
Energieverbruik:	230V AC-versie: max 4,6W 12-24V DC-versie: max 3W
Stralingshoek:	Wijd, type sfeerverlichting
Materialen:	Aluminium, gefabriceerd kunststof
Certificeringen:	CE

HELIOS

CUBE75

PAINTABLE

LONG OUTDOOR LIFETIME

WARM WHITE LIGHT




LOCINOX[®]

Let's make it better together

Architecturale verlichting

Ontdek de perfecte harmonie tussen functionaliteit en esthetiek met Helios, de architecturale buitenverlichting ontworpen door Locinox.

Het verlichtingsportfolio biedt niet alleen een verhoogd veiligheidsniveau, maar voegt ook een prachtig accent toe aan poorten en tuinen.



LOCINOX

CUBE75

Wat maakt deze verlichting bijzonder?


- Gemakkelijk te installeren door iedereen, technisch of niet-technisch
- Geschikt voor wand-, paal- en profielmontage
- Serieschakeling mogelijk
- Duurzaam
- Getest onder alle weersomstandigheden
- Esthetische, tijdloze ontwerpen
- Lakbaar
- Uitwisselbaar
- Veelzijdig: kan gecombineerd worden met aluminium, stalen en houten palen
- Eenvoudige en minimale poortvoorbereiding

Kenmerken

Lamptype:	LED
Levensduur:	50 000 h
Helderheid:	230V AC-versie: 300 lumen 12-24V DC-versie: 270 lumen
Kleurtemperatuur:	230V AC: 2700 K 12-24V DC: 2700 K
Kleuropties:	Zwart Zilver Antraciet Lakbaar
Beoordeeld voor buiten:	IP65
IK-beoordeling:	IK06
Buitengebruik:	-30°C – 70°C 20-95% RH
Energieverbruik:	230V AC-versie: max 4,6W 12-24V DC-versie: max 3W
Stralingshoek:	Wijd, type sfeerverlichting
Materialen:	Aluminium, gefabriceerd kunststof
Certificeringen:	CE

HELIOS

HEPTA75



PAINTABLE

LONG OUTDOOR LIFETIME

WARM WHITE LIGHT




LOCINOX[®]

Let's make it better together

Architecturale verlichting

Ontdek de perfecte harmonie tussen functionaliteit en esthetiek met Helios, de architecturale buitenverlichting ontworpen door Locinox.

Het verlichtingsportfolio biedt niet alleen een verhoogd veiligheidsniveau, maar voegt ook een prachtig accent toe aan poorten en tuinen.



LOCINOX

HEPTA75

Wat maakt deze verlichting bijzonder?

- Gemakkelijk te installeren door iedereen, technisch of niet-technisch
- Geschikt voor wand-, paal- en profielmontage
- Serieschakeling mogelijk
- Duurzaam
- Getest onder alle weersomstandigheden
- Esthetische, tijdloze ontwerpen
- Lakbaar
- Uitwisselbaar
- Veelzijdig: kan gecombineerd worden met aluminium, stalen en houten palen
- Eenvoudige en minimale poortvoorbereiding

Kenmerken

Lamptype:	LED
Levensduur:	50 000 h
Helderheid:	230V AC-versie: 300 lumen 12-24V DC-versie: 270 lumen
Kleurtemperatuur:	230V AC: 2700 K 12-24V DC: 2700 K
Kleuropties:	Zwart Zilver Antraciet Lakbaar
Beoordeeld voor buiten:	IP65
IK-beoordeling:	IK06
Buitengebruik:	-30°C – 70°C 20-95% RH
Energieverbruik:	230V AC-versie: max 4,6W 12-24V DC-versie: max 3W
Stralingshoek:	Wijd, type sfeerverlichting
Materialen:	Aluminium, gefabriceerd kunststof
Certificeringen:	CE